



Производственная компания «Ижора»

E-mail: info@pk-izhora.ru
+7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53

Сайт: www.pk-izhora.ru
Россия, 196603, СПб.
г.Пушкин, ул.Гусарская, д.4

Коммерческое предложение №1104

Рубильная машина Моби-250

Гидравлическая подача стволов и веток.



Преимущества наших машин:

- Ножевой диск с 4 ножами и высокой степенью ремонтопригодности
- Мощное самозатягивание материала, эффективный угол резания
- Прочные корпусные подшипники с высоким ресурсом работы
- Два сменных контрножа увеличивают ресурс работы машины
- Эффективная гидropодача материала с регулируемой скоростью подачи от 0
- Усиленные крепежные элементы загрузочного бункера и выгрузной трубы

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания «ИЖОРА»
Адрес: Россия, 196603, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Гусарская ул д.4, лит Ц
ИНН: 7820335085
КПП: 782001001

ОГРН: 1137847491650
Р/с: 40702810655120000845
БИК: 044030653
К/с: 301018105000000000653
Тел.: +7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53
Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург.



Производственная компания «Ижора»

E-mail: info@pk-izhora.ru
+7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53

Сайт: www.pk-izhora.ru
Россия, 196603, СПб.
г.Пушкин, ул.Гусарская, д.4

- Проверенная система регулировки размера щепы выступом ножей
- Срок эксплуатации не менее 3 лет.

Наши машины не уступают по качеству и своим возможностям импортным аналогам.

№ п/п	Наименование функциональных, технических и эксплуатационных характеристик	Моби-250
1.	Тип рубительной машины	Дисковая прицепная на колесном ходу двухосная
2.	Диаметр измельчаемых стволов деревьев, мм	250
3.	Габаритные размеры рубительной машины: <ul style="list-style-type: none">• Длина, мм• Ширина, мм• Высота, мм	4628 2100 2200
4.	Вес, кг	1800
5.	Размер загрузочного окна бункера: <ul style="list-style-type: none">• Высота, мм• Ширина, мм	800 600
6.	Расположение загрузочного бункера	Загрузочный бункер находится сзади по ходу движения машины в транспортном положении, под углом 45 град. к левой стороне по ходу движения в рабочем положении
7.	Размер загрузочного окна, мм	

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания «ИЖОРА»
Адрес: Россия, 196603, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Гусарская ул д.4, лит Ц
ИНН: 7820335085
КПП: 782001001

ОГРН: 1137847491650
Р/с: 40702810655120000845
БИК: 044030653
К/с: 30101810500000000653
Тел.: +7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53
Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург.



Производственная компания «Ижора»

E-mail: info@pk-izhora.ru
+7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53

Сайт: www.pk-izhora.ru
Россия, 196603, СПб.
г.Пушкин, ул.Гусарская, д.4

	<ul style="list-style-type: none">• Ширина, мм• Высота, мм	290 300
8.	Рубильный диск <ul style="list-style-type: none">• Диаметр, мм• Толщина, мм• Количество оборотов, об/мин• Нож• Количество ножей, шт.• Вес режущего барабана, кг	824 40 1100 С односторонней режущей кромкой с торцевыми упорами, подвижный 4 170 (высокая инерционность при рубке)
9.	Контрнож, шт.	2
10.	Система гидравлической подачи: <ul style="list-style-type: none">• Количество подающих вальцов, шт.• Верхний валец с затягиванием боковых веток• Нижний валец• Насос	Реверсивная 2 Установлен в верхнем полукорпусе на одной оси вращения с нижним полукорпусом, привод от гидромотора, прижатие от регулируемых пружин Стационарный привод от гидромотора Наличие

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания «ИЖОРА»
Адрес: Россия, 196603, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Гусарская ул д.4, лит Ц
ИНН: 7820335085
КПП: 782001001

ОГРН: 1137847491650
Р/с: 40702810655120000845
БИК: 044030653
К/с: 30101810500000000653
Тел.: +7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53
Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург.



Производственная компания «Ижора»

E-mail: info@pk-izhora.ru
+7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53

Сайт: www.pk-izhora.ru
Россия, 196603, СПб.
г.Пушкин, ул.Гусарская, д.4

	<ul style="list-style-type: none">ГидромоторГидрораспределительЭлектрораспределительЗащита от затягивание в вальцы оператораАвтоматическая система управления подачей "no-stress"	Наличие Наличие Наличие Двухступенчатая: 1. Рамка управления в положении "Стоп". 2. Аварийный останов двигателя. Отключает подачу при снижении оборотов двигателя ниже 1500 и включает при достижении рабочих оборотов.
11.	Доступ для прочистки и регулировки	Откидываемая подача
12.	Разгрузочный раструб <ul style="list-style-type: none">Угол поворота, град.Регулируемый отражатель щепы	Поворотный 360 наличие
13.	Привод рабочего органа рубильной машины	От автономного двигателя
14.	Автономный двигатель: <ul style="list-style-type: none">ТипМощность, л.с.Счетчик моточасовЗащита двигателя от перегрузок	Дизельный 85/105 Наличие Ручное отключение подачи, в случае перегрузки двигателя Аварийная остановка двигателя
15.	Топливный бак, л	70(емкость по заказу)
16.	Шасси рубильной машины: <ul style="list-style-type: none">Размер шинДорожный просвет, ммКоличество осей, штКоличество колес, шт.	R15 250 2 5 (одно запасное)

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания «ИЖОРА»
Адрес: Россия, 196603, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Гусарская ул д.4, лит Ц
ИНН: 7820335085
КПП: 782001001

ОГРН: 1137847491650
Р/с: 40702810655120000845
БИК: 044030653
К/с: 30101810500000000653
Тел.: +7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53
Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург.



Производственная компания «Ижора»

E-mail: info@pk-izhora.ru
+7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53

Сайт: www.pk-izhora.ru
Россия, 196603, СПб.
г.Пушкин, ул.Гусарская, д.4

	<ul style="list-style-type: none">• Количество стоек, шт.• Тип прицепного устройства	4 Кольцо с внутренним диаметром 76 мм либо шар
17.	Управление	Запуск и управление рубительной машиной, показатели датчиков, управление гидравликой и управление подачей, ручка газа-находятся у рабочего места оператора. Наличие «Рамки безопасности» вокруг подающего лотка для останова подачи материала и в случае необходимости включения обратного вращения роликов.
18.	Руководство по эксплуатации	Наличие
19.	Гарантийный талон	Наличие
20.	Декларация ТР ТС	Наличие

Гарантия:

На рубильный агрегат 12 месяцев,
На двигатель 12 месяцев или 1000 моточасов (что наступит ранее),
Сцепление 6 месяцев.

В качестве опции:

- Система No-stress	80 000 руб.
-Заточный станок	80 000 руб.

Цена без учета доставки, с учетом НДС 20%:

с двигателем Д 245 105 л.с. руб.	2 350 000,00
с двигателем QC 4108 85 л.с. руб.	2 100 000,00

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания «ИЖОРА»
Адрес: Россия, 196603, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Гусарская ул д.4, лит Ц
ИНН: 7820335085
КПП: 782001001

ОГРН: 1137847491650
Р/с: 40702810655120000845
БИК: 044030653
К/с: 30101810500000000653
Тел.: +7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53
Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург.



Производственная компания «Ижора»

E-mail: info@pk-izhora.ru
+7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53

Сайт: www.pk-izhora.ru
Россия, 196603, СПб.
г.Пушкин, ул.Гусарская, д.4

- 1) **Условия оплаты:** 70% - предоплата; 30% - по готовности оборудования.
- 2) **Срок изготовления:** 25-50 раб. дней с момента оплаты. Точный срок поставки необходимо уточнять перед заказом.
- 3) **Гарантия:** 12 месяцев с момента запуска оборудования.
- 4) Доставка не включена в стоимость.

Тарасов Иван
+7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53
info@pk-izhora.ru

Общество с ограниченной ответственностью
Производственная Компания «ИЖОРА»
Адрес: Россия, 196603, г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Гусарская ул д.4, лит Ц
ИНН: 7820335085
КПП: 782001001

ОГРН: 1137847491650
Р/с: 40702810655120000845
БИК: 044030653
К/с: 30101810500000000653
Тел.: +7(812)244-01-74; 8-981-895-22-53
Северо-Западный Банк ПАО "Сбербанк России"
г. Санкт-Петербург.