



# ООО "ИНТЭКО"

Тел/факс (4872) 25-11-34, 25-11-35/36/37/38, Факс-авт. 56-07-71

Адрес: 300005, г.Тула, Привокзальный переулок, д.10

www.inteko-tula.ru

E-mail: energia@inteko-tula.ru

ИНН 7104018870, Р/с 40702810001250001647 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, К/с 30101810145250000411, БИК 044525411

№К/389.20

от 07 июня 2021 г.

Заместителю Главного инженера  
По ПБиПК Архангельского филиала ПАО «МРСК  
Северо-Запада»

г-ну Цыбу

О предоставлении КП на поставку  
систем подъема на опоры ВЛ и ПС.

## Коммерческое предложение

Уважаемый Алексей Анатольевич!

ООО «ИНТЭКО» направляет технико-коммерческое предложение поставки систем подъема на опоры ВЛ и ПС.

№	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Кол- во,шт	Цена с НДС, руб.	Итого с НДС, руб.
1	Составная лестница для подъема на круглые многогранные опоры ВЛ общей длиной 20 м с металлическими лебедками и защитным чехлом модель 2142RE2008C	2142RE2008	к-т	4,00	379 544,18	1 518 176,70
2	Система подъема на металлические опоры ВЛ с применением стекловолоконной штанги	2147BI	к-т	4,00	80 368,20	321 472,80
Всего с НДС, руб.						1 839 649,50

### Комплектация лестницы:

1	Лестница для подъема на круглую опору ВЛ с цепными соединителями из легкого алюминиевого сплава общей длиной 360 мм с креплениями к опоре	2149RE01	шт.	1	36 787,25	36 787,25
2	Лестница секция для подъема на круглые и многогранные опоры ВЛ из легкого алюминиевого сплава общей длиной 2500 мм с Т-образной жесткой анкерной линией и креплениями к опоре	2142RE01	шт.	7	36 787,25	257 510,75

3	Лестница секция для подъема на круглые и многогранные опоры ВЛ с фиксатором верхнего конца из легкого алюминиевого сплава общей длиной 2500 мм с Т-образной жесткой анкерной линией и креплениями к опоре	2142RE02	шт.	1	36 787,25	36 787,25
4	Устройство ползункового типа для подъема и спуска по жесткой анкерной линии из Т-образного профиля из легкого алюминиевого сплава размером 40х4 мм со свободным ходом для лестницы секции для подъема на круглые и многогранные опоры ВЛ с фиксатором верхнего конца модель 2142RE02	2146ANT01	шт.	1	23 053,28	23 053,28
5	Устройство ползункового типа для подъема и спуска по жесткой анкерной линии из Т-образного профиля из легкого алюминиевого сплава размером 40х4 мм с ограничителем хода для лестницы секции для подъема на круглые и многогранные опоры ВЛ модель 2142RE01	2146ANT02	шт.	1	25 405,65	25 405,65
6	Профессиональная страховочная привязь с 5 точками крепления для монтажа и работы на всех типах лестниц секций модель 2142RE01-2142RE02	A02PRC	шт.	1	0,00	0,00
7	Строп для позиционирования рабочего положения диаметром 14 мм, длиной 2 м с удлинненным карабином класса Т	A04P16AL	шт.	1	0,00	0,00

**Комплектация системы:**

1	Стекловолоконная штанга, состоящая из двух элементов с автоматическим запором и стальным крюком общей длиной 4 м	2147VIP	шт.	1	36 485,90	36 485,90
---	--	---------	-----	---	-----------	-----------

2	Гибкая анкерная линия из трехрядного полиамидного троса диаметром 14 мм, длиной 40 м	A08P14L40R	шт.	1	20 098,20	20 098,20
3	Устройство ползункового типа для подъема по жесткой анкерной линии модель	3408CENTP R	шт.	1	11 892,05	11 892,05
4	Сумка для переноски системы модель	2147X10	шт.	1	11 892,05	11 892,05

**Условия оплаты:** 15 рабочих дней.

**Условия поставки:** поставка осуществляется на условиях DDP (Инкотермс 2010) до склада покупателя, стоимость доставки включена в стоимость товара.

**Срок поставки:** 60 рабочих дней с учетом доставки до склада Грузополучателя.

С уважением,  
Генеральный директор ООО «ИНТЭКО»

Исп. Черкасов Сергей  
Тел/факс (4872) 25-11-34, 25-11-35, 25-11-36, 25-11-37, 25-11-38  
E-mail: [s.cherkasov@inteko-tula.ru](mailto:s.cherkasov@inteko-tula.ru)



Юрченко А.В.