

ВЗ 2.1-19\0135

ДОГОВОР № 2170-Л
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод

г. Вологда

10 июня 2019 г.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице начальника ПТО Юрикова А. А., действующего на основании Доверенности № 39 от « 8 » апреля 2019 г. с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада») в лице директора производственного отделения «Вологодские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Мелдова С. А., действующего на основании доверенности №49 от 02.07.2018, именуемый в дальнейшем заказчиком, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод по форме согласно приложению N 1 (далее - условия подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод, предоставленные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее - технические условия подключения), при их наличии.

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения (технологического присоединения) объекта заказчика осуществляет следующие мероприятия:

- проверка выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;
- работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения (технологического присоединения) в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения (технологического присоединения) объекта, располагающейся согласно приложению № 1.

II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта: **2 квартал 2020 г.**

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект (подключаемый объект) — **Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восточная.**

6. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется строительство подключаемого объекта, площадью 13 708 кв. метров, расположенный по адресу: **Вологодская область, муниципальное образование "город Вологда", г. Вологда, ул. Дальняя, земельный участок № 23**, находящийся во владении и пользовании Производственного отделения "Вологодские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" на основании договоров № 24-1397 гс о предоставлении в аренду земельного участка от 10.05.2018 г., № 24-1502 гс от 09.01.2019 г., с кадастровым номером: 35:24:0303006:11508 с разрешенным использованием: «Объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения».

7. Потребности объекта - размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет **0,647 м3/час** приема сточных вод.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому

присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод и обязательства сторон по их выполнению, включая мероприятия, выполняемые заявителем в пределах границ его земельного участка, мероприятия, выполняемые организацией водопроводно-канализационного хозяйства до границы земельного участка заявителя, на котором располагается объект, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод, составляется по форме согласно приложению № 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе канализационных сетей заказчика, к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки заказчика.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить действия по созданию централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод до точек подключения согласно приложению № 1, а также по подготовке централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению, не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного настоящим договором срока подключения, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение 20 рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения условий подключения (технологического присоединения) и установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в любом случае не позднее срока подключения (технологического присоединения) объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, то организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказать от подписания акта о подключении (технологическом присоединении), направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения) и готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства заказчику не позднее 20 рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний абонент устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления организация водопроводно-канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения) и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить организации водопроводно-канализационного хозяйства полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной

системе водоотведения поверхностных сточных вод на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и отведению сточных вод.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

в) в случае внесения в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта изменений, которые повлекут изменение нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, направить организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня внесения указанных изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

г) направить уведомление в адрес организации водопроводно-канализационного хозяйства о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

д) обеспечить доступ организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

13. Заказчик имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заказчик и организация водопроводно-канализационного хозяйства имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод и порядок расчетов

15. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод определяется по форме согласно приложению N 4 и составляет **2 303 048,96 руб. (Два миллиона триста три тысячи сорок восемь рублей 96 копеек), в том числе НДС (20 процентов) в размере — 383 841,491 рублей.**

16. Заказчик обязан внести плату в размере, предусмотренном приложением N 4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке:

806 067,14 рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

1 151 524,48 рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

345 457,34 рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению N

5, но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

В случае несвоевременного внесения платежей организация водопроводно-канализационного хозяйства оставляет за собой право корректировки срока подключения объекта.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика и организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

17. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего договора на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

18. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод организации водопроводно-канализационного хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение) не включена.

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей водоотведения поверхностных сточных вод. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения поверхностных сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

VI. Порядок исполнения договора

20. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения).

21. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения (технологического присоединения) и всех иных обязательств по настоящему договору.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод.

23. Водоотведение поверхностных сточных вод в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства при выполнении заказчиком следующих условий:

- а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;
- в) заключение организацией водопроводно-канализационного хозяйства и заказчиком договора водоотведения поверхностных сточных вод или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения поверхностных сточных вод.

VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной сотридесятной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора, разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли споры и разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

32. В случае недостижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде Вологодской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IX. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения договора, а в части обязательств, не исполненных на момент окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

34. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, условия подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

36. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

- а) по письменному соглашению сторон;
- б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенных ею расходов;
- в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

X. Прочие условия

37. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

38. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление,

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

39. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

40. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

41. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Организация водопроводно-
канализационного хозяйства

Заказчик

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

**Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-
Запада»)**

Адрес: 160012 Вологда, Советский проспект, 128

196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции,

дом 3, Литер А, помещение 16Н

ИНН 3525023596 КПП 352501001
Банк: Санкт-Петербургский РФ АО
«Россельхозбанк»

ИНН 7802312751

КПП 997650001

р/сч 40702810335300000440

ОГРН 1047855175785

к/счет 30101810900000000910

Р/с 407028105390000005887

БИК 044030910

В Ф.ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г.

ОКПО 03263645 ОКВЭД 36.00

Санкт-Петербург

ОГРН 1023500894020

БИК 044030704

ОКТМО 19701000

К/с 301018102000000000704


Телефон 75-07-11 факс 75-07-01

Грузополучатель: *ИНН 7802312751*
КПП 352502002

E-mail: vodokanal@volwater.ru


Начальник ПТО

директор производственного отделения «Вологодские
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго»



А. А. Юриков /

2019 г.



/С. А. Мелдов /

2019 г.

УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)
к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод
№ 5177-Л от 10 июня 2019 г.

1. Основание: заявка вх. № 5177 от 6 июня 2019 г. г.
2. Причина обращения: необходимость подключения объекта: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восточная» к сетям водоотведения поверхностных сточных вод
3. Объект: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восточная
4. Адрес объекта: Вологодская область, муниципальное образование "город Вологда", г. Вологда, ул. Дальняя, земельный участок № 23
5. Кадастровый номер земельного участка: 35:24:0303006:11508
6. Заказчик: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»)
7. Срок действия условий на подключение: 3 (три) года;
8. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод: сети ливневой канализации Д-1000 мм по ул. Дальней;
9. Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения): согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
10. При проектировании и строительстве сетей ливневой канализации предусмотреть в дождеприемных и смотровых колодцах отстойную часть не менее 600 мм; Дренажных колодцах — не менее 300 мм.
11. Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод: уточнить проектом;
12. Нормативы водоотведения поверхностных сточных вод — 0,647 м³/час, требования к составу и свойствам поверхностных сточных вод: допустимые концентрации загрязняющих веществ сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, не должны превышать предельно-допустимых концентраций, утвержденных Постановлением Правительства Вологодской области № 1375 от 25.12.2006 г., режим отведения поверхностных сточных вод — в соответствии с режимом работы;
13. При разработке проектной документации предусмотреть следующие мероприятия:
- обеспечить организованный отвод ливневых сточных вод в существующие сети ливневой канализации;
- исключить подтопление соседних земельных участков ливневыми стоками;
- обеспечить сохранность существующих водоотводящих канав (при их наличии);
14. Требования к устройствам, предназначенным для учета объема сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): -;
15. Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб, требования по сокращению сброса поверхностных сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов: нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах для данной категории абонентов не установлены;
16. Границы эксплуатационной ответственности по канализационным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя: точка подключения к сетям водоотведения поверхностных сточных вод;
17. В соответствии с выданными МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» техническими условиями объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Заказчик разрабатывает проектную документацию, утверждаемую в установленном порядке. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
18. Проектная организация передает в одном экземпляре чертежи сетей и сооружений ливневой канализации МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».
19. Технические условия выданы только на проектирование, разрешение на производство земляных работ получить в ПТО МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» после согласования проекта.
20. Строительство сетей ливневой канализации вести под техническим надзором специалиста ПТО МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».


21. Вновь построенные сети ливневой канализации предъявить на техническое освидетельствование представителям МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», представить исполнительную документацию по данным сетям.

22. До согласования проекта заключить с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» договор на прием поверхностных сточных вод на период строительства.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

**Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК
Северо-Запада»)**

« » / А. А. Юриков /
2019 г.





« » / С. А. Меллов /
2019 г.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по подключению (технологическому присоединению)
к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод

| N п/п | Наименование мероприятия | Состав мероприятия | Срок выполнения |
|-------|---|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | I. Мероприятия организации водопроводно-канализационного хозяйства | | |
| 1. | Строительство внеплощадочных сетей ливневой канализации | - | - |
| | II. Мероприятия заказчика | | |
| 1. | Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей ливневой канализации | Согласно проекту | до 01.06.2020 г. |

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

« » _____ 2019 г.   А. А. Юриков /

**Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК
Северо-Запада»)**

«30» _____ 2019 г.   А. Мелдов /


РАЗМЕР
платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод

Плата за подключение (технологическое присоединение) по договору N 2170-Л от 10 июня 2019 г., рассчитанная в соответствии с приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области № 845-р от 27.12.2018 г. «Об установлении ставки тарифа для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», составляет 2 303 048,96 руб. (Два миллиона триста три тысячи сорок восемь рублей 96 копеек), в том числе НДС (20 процентов) в размере — 383 841,491 рублей.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК
Северо-Запада»)

_____ А. А. Юриков /
« » _____ 2019 г.



_____ С. А. Мелдов /
« 30 » _____ 2019 г.

