

**TRUCK PLANET**

СПЕЦТЕХНИКА В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАК ПЛЭНЕТ»
ИНН 1650290002 КПП 165001001 ОГРН 1141650013823

Исх. № 2708-01 от 27.11.22г.
На № МР2/3/274-06/9925

«Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

В ответ на Ваш запрос, официальный дилер «Галичского автокранового завода», компания ООО ПО «ТРАК ПЛЭНЕТ» сообщает о готовности произвести поставку автокрана:

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед. с НДС 20%, руб.
1	Автокран КС-55729-1В-3 «Галичанин» на базе шасси КАМАЗ-65115-50 (6х4) Евро-5 -в базовой комплектации два съемных противовеса массой 1,0 + 1,4 тонны (Приложение 1)	1	19 850 000,00

*Транспортное средство в заводской комплектации, без доп.оборудования.

Срок производства: 60 рабочих дней с момента заключения ДКП и внесения аванса.

Количество поставки: 1 единица.

Условия оплаты: по согласованию.

Передача автокрана по уведомлению о готовности ТС к отгрузке.

Склад отгрузки: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 45

Доставка автокрана: осуществляется собственной службой механиков, за счет Продавца.

Доставка отдельно-возимых противовесов до склада Покупателя, осуществляется услугами транспортной компании, за счет Покупателя.

Гарантия: обращаем Ваше внимание, что на гарантию принимаются автокраны, приобретенные только у официального дилера, составляет на крановую установку – 18 месяцев или 1000 моточасов, на шасси -24 месяца или 100 000 км пробега.


Срок действия коммерческого предложения: до 31.12. 2022 г.

АВТОКРАН ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА –ЭТО ВЫГОДНО!!!**Генеральный директор****Рязанов А.Н.**

Исп. Вакурко Мария, 8-987-422-95-55

manager2@truck-planet.com

8 (8552) 47-07-03 доб.318



**TRUCK PLANET**

СПЕЦТЕХНИКА В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАК ПЛЭНЕТ»
ИНН 1650290002 КПП 165001001 ОГРН 1141650013823

Приложение 1

Автокран КС-55729-1В-3 «Галичанин» на базе шасси КамАЗ-65115 (6 x 4) ЕВРО-5**Преимущества автокрана КС-55729-1В-3**

Соответствие всем нормативным нагрузкам для передвижения по дорогам общего пользования по общей массе и по осям согласно ФЗ РФ №257 от 08.11.07 г:

Общая масса автокрана – 21 650 кг;

Нагрузка на заднюю тележку - 15 750 кг (7 875 кг на ось);

Нагрузка передней оси – 5 900 кг

Расширенные грузовысотные характеристики преимущественно отличает автокран от конкурентов. Зона работы 360 градусов.

Расширенная сеть сервисных центров обслуживания - <http://www.gakz.ru/rus/service>.

Дополнительно для кранов этой серии в базовой комплектации могут быть приобретены опции:

Гусек длиной 9,0 м. из высокопрочной стали с улучшенными характеристиками (может устанавливаться на оголовке под углами 0°, 20° и 40° к оси стрелы) с дополнительной крюковой подвеской с 2-кратной запасовкой	325 000,00
Дополнительный съемный отдельновозимый противовес массой 4,5 тонны	375 000,00
Оснащение крана сцепным устройством для буксировки прицепа массой: 14,0 тонн для модели КС-55729-1В-3	100 000,00

**TRUCK PLANET**

СПЕЦТЕХНИКА В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАК ПЛЭНЕТ»
ИНН 1650290002 КПП 165001001 ОГРН 1141650013823

Кран гидравлический стреловой КС-55729-1В-3 грузоподъемностью 32 т с длиной стрелы 31,0 м и грузовым моментом 102,4 т*м, установленный на автомобильные шасси КАМАЗ-65115 (6х4), предназначен для проведения строительных, монтажных и погрузо-разгрузочных работ на городских стройках, объектах малоэтажного строительства.

Автокран подходит для эксплуатации во всех регионах России и странах СНГ, благодаря рабочему температурному диапазону от -40°C до +40°C.

Четырехсекционная стрела овоидного сечения изготовлена из стали с высокими прочностными характеристиками, что позволило уменьшить массу стрелы и увеличить грузовысотные характеристики.

Помимо работы на основном опорном контуре (5,45х6,1м) имеется возможность работать на сближенном опорном контуре (5,45х2,28м), что актуально при работе в условиях тесной городской застройки.

В полную комплектацию автокрана входят противовесы общей массой 6,9 т для максимальной производительности на средних и дальних вылетах.

Дополнительно автокран комплектуется удлинителем стрелы (гуськом) длиной 9,0 м с изменяемым углом наклона (0,20,40 град.), имеющим грузоподъемность 4,0 т. Данная характеристика является лучшей в этом классе грузоподъемности.


Соответствие автокрана всем нормативным нагрузкам, согласно ФЭ РФ №257 от 08.11.07 г, дает возможность свободного перемещения по всем типам автомобильных дорог.

Максимальный грузовой момент, т.м	102,4
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м	32/3,2
Длина стрелы, м	9,7 - 31,0
Угол наклона гуська, град	0,20,40
Максимальная высота подъема крюка, м	
- с основной стрелой 31,0 м	31,6
- с основной стрелой 31,0 м и гуськом 9 м	40,4
Макс. глубина опускания крюка, м	32,0
Максимальная масса груза, при которой допускается выдвигание секций стрелы, т	6,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин	
- номинальная (с грузом массой до 32,0 т)	6
- увеличенная (с грузом массой до 6,0 т)	12
- максимальная (кратность полиспаста 2)	20
Скорость посадки груза, м/мин	0,2
Частота вращения поворотной части, об/мин	до 1,4
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч	до 60
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м	
- при выдвинутых балках выносных опор	5,45 х 6,1
- при втянутых балках выносных опор	5,45 х 2,28
Масса стационарного противовеса, т	5,9
Колесная формула базового автомобиля	6 х 4
Двигатель базового автомобиля:	дизельный
- модель	КАМАЗ-740.740-300
- мощность, л.с.(кВт)	221 (296)
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота)	12 х 2,55 х 3,8
Температура эксплуатации, град. С	от -40 до +40
Масса буксируемого прицепа, т	14,0
Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки
Нормативный срок службы крана, лет	12

**TRUCK PLANET**

СПЕЦТЕХНИКА В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАК ПЛЭНЕТ»
ИНН 1650290002 КПП 165001001 ОГРН 1141650013823

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КС-55729-5В-3

***ДАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ С УЧЕТОМ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОКРАНА
БАЗОВЫМИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОТИВОВЕСАМИ. БЕЗ ДОП ПРОТИВОВЕСОВ- ХАРАКТЕРИСТИКИ
БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ 43118-50

Базовое шасси	КАМАЗ 43118-3027-50
Колесная формула	6 x 6
Тип ошиновки	1
Г/п, т (наг./ССУ)	12,84
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
Модель КП	154
П/О гл. передачи	5,94
V платф, куб.м/ монтаж. длина рамы, мм	6500
Шины	425/85R21
Бак, л	210
ТСУ	кр-петля
Особенности комплектации автомобиля	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) БЕЗ ТАХОГРАФА БЕЗ СПАЛЬНОГО МЕСТА



TRUCK PLANET

СПЕЦТЕХНИКА В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАК ПЛЭНЕТ»
ИНН 1650290002 КПП 165001001 ОГРН 1141650013823

- **Обязательная документация, передаваемая Заказчику при отгрузке:**
- оригинал договора купли-продажи
- оригинал акта приема передачи
- УПД
- ПТС с отметкой об утилизационном сборе,
- указаны сведения об установке УВЭОС;
- разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применяемом оборудовании на опасных производственных объектах;
- инструкция по эксплуатации
- сервисная книжка с отметкой о проведении полного, технического освидетельствование заводом
- сертификат соответствия ГОСТ Р,
- ОТТС (одобрение транспортного средства) действующее, для применения в Российской Федерации, правомерная установка дополнительного УОС подтверждена разрешительным сертификатом завода-производителя.
- паспорт и сертификат на цифровой тахограф;
- руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке.
- **Средства безопасности:**
- Огнетушитель ОП-6 = 1 шт.
- Знак аварийной остановки = 1 шт.
- Упор противооткатный с кронштейнами = 2 шт.
- Единичный комплект ЗИП согласно комплектовочных ведомостей завода изготовителя на базовое шасси и установку.

Гарантия деталей, механизмов, расходников четко прописана в сопроводительной документации ЗИСТ.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как масла, смазки и картриджи для фильтров. Также не включаются изнашивающиеся части, такие как пластины и втулки скольжения, гидравлические шланги или уплотнения, при условии отсутствия у данных частей материального или производственного брака. Заполнение сервисной книжки и пересылка отрывного талона дистрибьютору является обязательным условием гарантии.

АВТОКРАН ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА –ЭТО ВЫГОДНО!!!

Генеральный директор

Рязанов А.Н.

Исп. Вакурко Мария, 8-987-422-95-55
manager2@truck-planet.com
8 (8552) 47-07-03 доб.318

